



Lavastoviglie  
Dishwashers




La gamma **lavastoviglie** proposta da **Nardi** rappresenta la sintesi tecnologica rivolta all'incremento delle prestazioni, alla diminuzione dei consumi e alla massima silenziosità.

Le lavastoviglie **Nardi** privilegiano tutti gli aspetti legati alla sicurezza: i dispositivi acquastop consentono l'utilizzo notturno, o quando si è fuori casa. Le lavastoviglie **Nardi**, a scomparsa totale o semintegrate con cruscotto a vista, sono flessibili nell'organizzazione del carico ed estremamente semplici da utilizzare.

The range of **Nardi dishwashers** is based on technology providing increased performance, reduction of energy consumption and maximum silence.

Great attention is placed on safety aspects: the aquastop device makes it possible to use the dishwasher even during the night or when we're not at home. **Nardi's** dishwashers, fully integrated or semi-integrated with external control panels all have loading options and are extremely easy to use.



### ENERGY LABEL

L'etichetta è un aiuto per tutti.

Rispondendo a una precisa normativa europea, volta a ridurre i consumi, attesta l'efficienza energetica di tutti gli apparecchi.

### ENERGY LABEL

This label is an aid for everyone.

It indicates the energy efficiency of all appliances in accordance with specific European standards aiming to reduce energy consumption.



### TRIPLA CLASSE A

I modelli top di gamma raggiungono l'eccellenza nelle prestazioni testimoniata dalla tripla A, conferita al massimo risparmio di energia, alla massima efficacia di lavaggio e di asciugatura.

### TRIPLE A CLASS

High end models reach excellence in performance, as certified by the triple A rating, awarded to maximum energy savings and to top washing and drying performances.



### SUPER ISOLAMENTO ACUSTICO

I modelli provvisti del sistema di isolamento sonoro multistrato, operano nel più assoluto silenzio.

### PREMIUM ACOUSTIC ISOLATION

Our top models have a multi-layer acoustic isolation system. The dishwasher works in absolute silence.



### DYNAMIC DRYING

La funzione "Dynamic Drying" è un sistema di ventilazione che espelle il vapore premettendo un'asciugatura delle stoviglie più veloce ed efficace.

### DYNAMIC DRYING

The "Dynamic Drying" function is a ventilation system that expels steam allowing fast and effective drying of the tableware.



### OPZIONE MEZZO CARICO

Ideale per lavare immediatamente piccoli carichi di stoviglie, risparmiando energia, acqua e detersivo.

### HALF LOAD FUNCTION

Ideal for washing at once small loads of tableware, saving energy, water and detergent.



### CERNIERE BILANCIATE

Se necessario, alcune lavastoviglie offrono la possibilità di regolare la tensione delle molle di richiamo della porta, ripartendo uniformemente il carico alle 2 cerniere.

### BALANCED HINGES

If needed, in some dishwashers the tension of the return springs on the door can be regulated, distributing the load evenly between both hinges.



### **CESTELLO PORTAPOSATE**

Il cestello, in alcuni modelli, è separabile per aumentare lo spazio usufruibile o quando si utilizza la funzione mezzo carico.

### **CUTLERY BASKET**

The cutlery basket of some models can be split in two to increase the available space or when using the half load function.




### **RASTRELLIERE RECLINABILI**

Le rastrelliere del cesto inferiore, reclinabili, offrono la massima superficie di carico anche in presenza di pentole molto ingombranti.

### **RECLINING RACKS**

The plate racks on the lower basket can be reclined, allowing to load large sized pots and pans.



### **ADDOLCITORE**

L'addolcitore consente di ridurre la durezza dell'acqua e ottenere lavaggi di migliore qualità anche in presenza di acque "dure".

### **WATER SOFTENER**

The water softener reduces the hardness of the water in order to obtain high quality results even with "hard" water.



### **VASCA IN ACCIAIO INOSSIDABILE**

La vasca e la controporta sono in acciaio inossidabile AISI 304, resistente alla corrosione.

### **STAINLESS-STEEL INTERIOR**

The tub and inner door are made of 304 AISI stainless-steel, resistant to corrosion.



### **ACQUASTOP**

Dove previsto, questo sistema protegge dagli allagamenti e rende sicuro l'utilizzo della lavastoviglie anche di notte o quando ci si assenta da casa.

### **AQUASTOP**

Where provided, this device avoids floods and lets us use the dishwasher safely even at night or when we are not at home.



### **LSP 61 H**

Grazie alla porta bombata disponibile nei colori silver e avorio, le nuove lavastoviglie Slide-in della serie LSP 61 H, sono la soluzione ottimale per rapide sostituzioni.

### **LSP 61 H**

Thanks to the rounded panel available in silver and ivory colours, the new LSP 61 H series Slide-in dishwashers are the best solution for quick replacements.

# LSI 60 14 HL



Lavastoviglie integrata a scomparsa totale - Sistema di controllo digitale - Energy label [consumo, lavaggio, asciugatura] A A A - Rumorosità 37 dB(A) pressione sonora - Asciugatura statica - Capacità 14 coperti I.E.C. - 8 programmi di lavaggio - Opzione 3 in 1 - 6 temperature di lavaggio, 40-45-50-55-65-70°C - Funzione mezzo carico - Delay timer - Cesto superiore regolabile - Display digitale - Acquastop sistema integrato antiallagamento - Piedini posteriori regolabili frontalmente - Porta piatta in acciaio KIT LSI PX optional - Schema di incasso E 4

Fully integrated dishwasher - Electronic control - Energy label [energy, washing, drying] A A A - Noise level 37 dB(A) acoustic pressure - Condensation drying - 14 place settings I.E.C. - 8 programmes - 3 in 1 tablet programme feature - 6 washing temperatures, 40-45-50-55-65-70°C - Half load function - Delay timer - Adjustable upper basket - Digital display - Rear feet can be regulated from the front - Aquastop flood protection - Optional stainless-steel cover KIT LSI PX - Built-in plan E 4



LSI 60 14 HL

# LSI 61 HL



Lavastoviglie integrata a scomparsa totale - Sistema di controllo digitale - Energy label [consumo, lavaggio, asciugatura] A A A - Rumorosità 37 dB(A) pressione sonora - Asciugatura dinamica - Capacità 12 coperti I.E.C. - 5 programmi di lavaggio - Opzione 3 in 1 - 4 temperature di lavaggio, 40-45-55-65°C - Funzione mezzo carico - Delay timer - Cesti ergonomici ad organizzazione flessibile - Display digitale - Acquastop sistema integrato antiallagamento - Piedini posteriori regolabili frontalmente - Porta piatta in acciaio KIT LSI PX optional - Schema di incasso E 1

Fully integrated dishwasher - Electronic control - Energy label [energy, washing, drying] A A A - Noise level 37 dB(A) acoustic pressure - Turbo drying - 12 place settings I.E.C. - 5 programmes - 3 in 1 tablet programme feature - 4 washing temperatures, 40-45-55-65°C - Half load function - Delay timer - Ergonomic adjustable baskets - LCD Display - Aquastop flood protection - Rear feet can be regulated from the front - Optional stainless-steel cover KIT LSI PX - Built-in plan E 1



LSI 61 HL

## LSI 60 HL



LSI 60 HL

Lavastoviglie integrata a scomparsa totale - Sistema di controllo digitale - Energy label [consumo, lavaggio, asciugatura] A A A - Rumorosità 37 dB(A) pressione sonora - Asciugatura statica - Capacità 12 coperti I.E.C. - 7 programmi di lavaggio - 6 temperature di lavaggio, 40-50-55-60-65-70°C - Funzione mezzo carico - Delay timer - Cesti ad organizzazione flessibile - Spie riserva sale e brillantante - Sistema integrato antiallagamento - Piedini posteriori regolabili frontalmente - Porta piatta in acciaio KIT LSI PX optional - Schema di incasso E 4

Fully integrated dishwasher - Electronic control - Energy label [energy efficiency, washing, drying] A A A - Noise level 37 dB(A) acoustic pressure - Condensation drying - 12 place settings I.E.C. - 7 programmes - 6 wash temperatures, 40-50-55-60-65-70°C - Half load function - Delay timer - Adjustable plate racks - Salt and rinse aid lights - Flood protection system - Rear feet can be regulated from the front - Optional stainless-steel cover KIT LSI P X - Built-in plan E 4



## LSI 60 12 SH



LSI 60 12 SH

Lavastoviglie integrata a scomparsa totale - Sistema di controllo digitale - Energy label [consumo, lavaggio, asciugatura] A A A - Rumorosità 40 dB(A) pressione sonora - Asciugatura statica - Capacità 12 coperti I.E.C. - 5 programmi di lavaggio - 4 temperature di lavaggio, 40-50-55-70°C - Cesto superiore regolabile - Piedini posteriori regolabili frontalmente - Aquastop sistema integrato antiallagamento - Porta piatta in acciaio KIT LSI PX optional - Schema di incasso E 4

Fully integrated dishwasher - Electronic control - Energy label [energy, washing, drying] A A A - Noise level 40 dB(A) acoustic pressure - Condensation drying - 12 place settings I.E.C. - 5 programmes - 4 washing temperatures, 40-50-55-70°C - Adjustable upper basket - Rear feet can be regulated from the front - Aquastop flood protection - Optional stainless-steel cover KIT LSI PX - Built-in plan E 4




## LSI 60 12 H



Lavastoviglie integrata a scomparsa totale - Sistema di controllo digitale - Energy label [consumo, lavaggio, asciugatura] A A B - Rumorosità 40 dB(A) pressione sonora - Asciugatura statica - Capacità 12 coperti I.E.C. - 5 programmi di lavaggio - 4 temperature di lavaggio, 40-50-55-70°C - Cesto superiore regolabile - Piedini posteriori regolabili frontalmente - Aquastop sistema integrato anti-allagamento - Porta piatta in acciaio KIT LSI PX optional - Schema di incasso E 4

Fully integrated dishwasher - Electronic control - Energy label [energy, washing, drying] A A B - Noise level 40 dB(A) acoustic pressure - Condensation drying - 12 place settings I.E.C. - 5 programmes - 4 washing temperatures, 40-50-55-70°C - Adjustable upper basket - Rear feet can be regulated from the front - Aquastop flood protection - Optional stainless-steel cover KIT LSI PX - Built-in plan E 4

LSI 60 12 H



## KIT LSI PX



Porta piatta in acciaio inox compatibile con tutte le lavastoviglie a scomparsa totale da 60 cm - Maniglia come forni serie FEA 07 / FEA 07C

Flat door covering for all fully integrated 60 cm dishwasher - Handle like FEA 07 / FEA 07C series ovens

KIT LSI PX

# LSI 45 HL



LSI 45 HL

Lavastoviglie integrata a scomparsa totale, 45 cm - Sistema di controllo digitale - Energy label [consumo, lavaggio, asciugatura] A A A - Rumorosità 37 dB(A) pressione sonora - Asciugatura statica - Capacità 9 coperti I.E.C. - 6 programmi di lavaggio - 5 temperature di lavaggio, 40-48-55-60-70°C - Funzione mezzo carico - 6 ore delay timer - Acquastop sistema integrato antiallagamento - Schema di incasso E 2

Fully integrated dishwasher, 45 cm - Electronic control - Energy label [energy efficiency, washing, drying] A A A - Noise level 37 dB(A) acoustic pressure - Condensation drying - 9 place settings I.E.C. - 6 programmes - 5 wash temperatures, 40-48-55-60-70°C - Half load function - Delay timer - Aquastop flood protection - Built-in plan E 2



# LSF 61 HL



LSF 61 HL N

bianco • white **LSF 61 HL W**  
 inox • stainless-steel **LSF 61 HL X**  
 nero • black **LSF 61 HL N**



Lavastoviglie semintegrata con cruscotto a vista - Energy label [consumo, lavaggio, asciugatura] A A A - Rumorosità 37 dB(A) pressione sonora - Asciugatura dinamica - Capacità 12 coperti I.E.C. - 5 programmi di lavaggio - Opzione 3 in 1 - 4 temperature di lavaggio, 40-45-55-65°C - Funzione mezzo carico - Delay timer - Display digitale - Acquastop sistema integrato antiallagamento - Piedini posteriori regolabili frontalmente - Schema di incasso E 5

Semi-integrated dishwasher - Energy label [energy efficiency, washing, drying] A A A - Noise level 37 dB(A) acoustic pressure - Condensation drying - 12 place settings I.E.C. - 5 programmes - 3 in 1 tablet programme feature - 4 wash temperatures, 40-45-55-65°C - Half load function - Delay timer - Digital display - Aquastop flood protection - Rear feet can be regulated from the front - Built-in plan E 5



## LSF 61 H




LSF 61 H X

bianco • white **LSF 61 H W**  
 inox • stainless-steel **LSF 61 H X**  
 nero • black **LSF 61 H N**



Lavastoviglie semintegrata con cruscotto a vista - Energy label [consumo, lavaggio, asciugatura] A A B - Rumorosità 39 dB(A) pressione sonora - Asciugatura statica - Capacità 12 coperti I.E.C. - 5 programmi di lavaggio - 4 temperature di lavaggio, 30-45-55-65°C - Piedini posteriori regolabili frontalmente - Sistema integrato antiallagamento - Schema di incasso E 5

Semi-integrated dishwasher - Energy label [energy efficiency, washing, drying] A A B - Noise level 39 dB(A) acoustic pressure - Condensation drying - 12 place settings I.E.C. - 5 programmes - 4 wash temperatures, 30-45-55-65°C - Rear feet can be regulated from the front - Flood protection system - Built-in plan E 5



## NLS 61 H



Lavastoviglie da libero posizionamento - Energy label [consumo, lavaggio, asciugatura] B A B - Rumorosità 37 dB(A) pressione sonora - Asciugatura statica - Capacità 12 coperti I.E.C. - 5 programmi di lavaggio - 4 temperature di lavaggio, 30-45-55-65°C - Indicatore a LED di avanzamento programma - Sistema integrato antiallagamento

Free standing dishwasher - Energy label [energy efficiency, washing, drying] B A B - Noise level 37 dB(A) acoustic pressure - Condensation drying - 12 place settings I.E.C. - 5 programmes - 4 wash temperatures, 30-45-55-65°C - LED programme process indicator - Flood protection system



# LSP 61 H



LSP 61 H S



LSP 61 H A

Lavastoviglie semincasso - Energy label [consumo, lavaggio, asciugatura] B A B - Rumorosità 37 dB(A) pressione sonora - Asciugatura statica - Capacità 12 coperti I.E.C. - 5 programmi di lavaggio - 4 temperature di lavaggio, 30-45-55-65°C - Piedini posteriori regolabili frontalmente - Sistema integrato anti-allagamento - Schema di incasso E 6

Built-under dishwasher - Energy label [energy efficiency, washing, drying] B A B - Noise level 37 dB(A) acoustic pressure - Condensation drying - 12 place settings I.E.C. - 5 programmes - 4 wash temperatures, 30-45-55-65°C - Rear feet can be regulated from the front - Flood protection system - Built-in plan E 6

avorio • ivory **LSP 61 H A**  
silver • silver **LSP 61 H S**

