

SIGNUM

GRES PORCELLANATO SIGNUM



SIGNUM

GRES PORCELLANATO SIGNUM

W PRZESTRZENI MIASTA

Zmieniająca się rzeczywistość otwiera przed projektantami nowe, zaskakujące perspektywy. Inspiracją dla kolekcji płytek Signum stała się miejska przestrzeń wykreowana z betonu, metalu i szkła. Seria przeznaczona do aranżacji nowoczesnych wnętrz to wyjątkowa imitacja betonowych powierzchni z delikatnie zaznaczonymi płaszczyznami przetartego koloru oraz błyszczącymi elementami nawiązującymi do naturalnych kruszyw. Zgodnie z najnowszymi trendami wzorniczymi kolekcję wzbogacono dekoracjami ze szkła i metalu, odpowiadającymi współczesnej stylistyce.



SG 02
60x60 cm



SG 02
30x60 cm



SG 02
45x45 cm



SG 02
30x30 cm



SG 03
60x60 cm



SG 03
30x60 cm



SG 03
45x45 cm



SG 03
30x30 cm



SG 06
60x60 cm



SG 06
30x60 cm



SG 06
45x45 cm



SG 06
30x30 cm



Klasa ścieralności PEI 5
Abrasion resistance PEI 5
Abriebfestigkeit PEI 5
Класс истирания PEI 5



Odporność na plamienie
Stain resistance
Fleckenbeständigkeit
Устойчивость к загрязнению



Płytki rektyfikowane
Rectified tiles
Die Kanten geschliffen
Ректифицированные плитки



Powierzchnia naturalna
Natural surface
Die Oberfläche natur
Натуральная поверхность



SG 12
60x60 cm



SG 12
30x60 cm



SG 12
45x45 cm



SG 12
30x30 cm



SG 13
60x60 cm



SG 13
30x60 cm



SG 13
45x45 cm



SG 13
30x30 cm



Klasa ścieralności PEI 5
Abrasion resistance PEI 5
Abriebfestigkeit PEI 5
Класс истирания PEI 5



Odporność na plamienie
Stain resistance
Fleckenbeständigkeit
Устойчивость к загрязнению




Płytki rektyfikowane
Rectified tiles
Die Kanten geschliffen
Ректифицированные плитки




Powierzchnia naturalna
Natural surface
Die Oberfläche natur
Натуральная поверхность




M-c-SG 02
33x33 cm




M-c-SG 03
33x33 cm



M-c-SG 06
33x33 cm



M-c-SG 12
33x33 cm



M-c-SG 13
33x33 cm



L-24D-SG 02
30x60 cm



L-25D-SG 02
7x60 cm



L-25D-SG 02
7x45 cm




L-28P-SG 02
3x60 cm




L-28N-SG 02
3x3 cm



L-25N-SG 02
7x7 cm



L-23D-SG 02
30x60 cm



L-26D-SG 02
7x60 cm



L-26D-SG 02
7x45 cm




L-26N-SG 02
7x7 cm



L-27N-SG 02
7x30 cm



L-27D-SG 02
7x30 cm




L-29M-GL 06






L-24D-SG 03
30x60 cm



L-23D-SG 03
30x60 cm



L-24D-SG 06
30x60 cm



L-23D-SG 06
30x60 cm




L-25D-SG 03
7x60 cm



L-26D-SG 03
7x60 cm



L-25D-SG 06
7x60 cm



L-26D-SG 06
7x60 cm



L-25D-SG 03
7x45 cm



L-26D-SG 03
7x45 cm



L-26N-SG 03
7x7 cm



L-25D-SG 06
7x45 cm



L-26D-SG 06
7x45 cm



L-26N-SG 06
7x7 cm



L-28P-SG 03
3x60 cm



L-27N-SG 03
7x30 cm



L-28P-SG 06
3x60 cm



L-27N-SG 06
7x30 cm



L-28N-SG 03
3x3 cm



L-25N-SG 03
7x7 cm



L-27D-SG 03
7x30 cm



L-28N-SG 06
3x3 cm



L-25N-SG 06
7x7 cm



L-27D-SG 06
7x30 cm






L-24D-SG 12
30x60 cm



L-23D-SG 12
30x60 cm



L-24D-SG 13
30x60 cm



L-23D-SG 13
30x60 cm



L-25D-SG 12
7x60 cm



L-26D-SG 12
7x60 cm



L-25D-SG 13
7x60 cm



L-26D-SG 13
7x60 cm



L-25D-SG 12
7x45 cm



L-26D-SG 12
7x45 cm



L-26N-SG 12
7x7 cm



L-25D-SG 13
7x45 cm



L-26D-SG 13
7x45 cm



L-26N-SG 13
7x7 cm



L-28P-SG 12
3x60 cm



L-27N-SG 12
7x30 cm



L-28P-SG 13
3x60 cm



L-27N-SG 13
7x30 cm



L-28N-SG 12
3x3 cm



L-25N-SG 12
7x7 cm




L-27D-SG 12
7x30 cm



L-28N-SG 13
3x3 cm




L-25N-SG 13
7x7 cm



L-27D-SG 13
7x30 cm




DEKORACJE SZKLANE (Glass decors / Dekoration aus dem Glas / Стеклянные декоративные элементы)



GRES PORCELLANATO (Szklwiony / Glazed / Glasiert / Глазуrowанный)

Charakterystyka techniczna płytek Technical characteristics of tiles / Die technische charakteristik der fliesen / Техническая характеристика плиток			
Właściwości Parameters Parameter Параметры	norma standard norm стандарт	wymagania normy requirements normansprüche требования нормы	parametry osiągnięte achieved parameters gemessenebwerte достигнутые параметры
Nasiąkliwość Water absorption Wasserabsorptionsvermögen Водопоглощение	PN-EN ISO 10545 - 3	≤ 0,5%	< 0,1%
Wytrzymałość na zginanie Bending strength Biegefestigkeit Прочность на изгиб	PN-EN ISO 10545 - 4	≥ 35N/mm ² ≥ 35N/mm ² ≥ 35N/mm ²	min. 45N/mm ² min. 45N/mm ² мин. 45Н/мм ²
Odporność na pęknięcia włoskowate Capillary crack resistance Harriß-Beständigkeit Устойчивость к капиллярным трещинам	PN-EN ISO 10545 - 11	wymagane required erforderlich требуемая	odporne resistant bruchfest устойчивые
Mrozoodporność Frost resistance Frostbeständigkeit Морозоустойчивость	PN-EN ISO 10545 - 12	wymagane required erforderlich требуемая	mrozoodporna frost-resistant frostbeständig морозоустойчивые
Odporność na ścieranie Abrasion resistance Abreibungfestigkeit Устойчивость к истиранию	PN-EN ISO 10545 - 7	wymagane required erforderlich требуемая	5
Odporność na działanie środków domowego użytku Resistance to household chemicals Beständigkeit gegen Haushaltsputzmittel Устойчивость к воздействию бытовой химии	PN-EN ISO 10545 - 13	min. GB	GA
Odporność na plamienie Stain resistance Fleckenbeständigkeit Устойчивость к загрязнению	PN-EN ISO 10545 - 14	min. 3 klasa	4/5



GAMA PRODUKTÓW I SPOSÓB PAKOWANIA
Range of products and packing / Produktsorten und verpackungsweise / Ассортимент и упаковка

Płytki prasowane Pressed tiles / Gepresste Fliesen / Пресованные плитки	30x30 cm	30x60 cm	45x45 cm	60x60 cm
Płytki rektyfikowane Rectified tiles / Die Kanten geschliffen / Ректифицированные плитки	297x297 mm	297x597 mm	447x447 mm	597x597 mm
Typ powierzchni Type of surface / Die Oberfläche / Поверхность	naturalna natural natur	naturalna natural natur	naturalna natural natur	naturalna natural natur
Grubość płytek Tile thickness / Fliesenstärke / Толщина	0,86 cm	0,92 cm	0,92 cm	0,94 cm
SG 02	•	•	•	•
SG 03	•	•	•	•
SG 06	•	•	•	•
SG 12	•	•	•	•
SG 13	•	•	•	•
kg/karton kg/box / kg/karton / кг/коробка	23	30	34	30,5
płytki/karton pcs/box / stck/karton / шт/коробка	13	8	8	4
m ² /karton m ² /box / m ² /karton / m ² /коробка	1,17	1,44	1,62	1,44
karton/paleta box/pallet / karton/pallet / коробка/поддон	44	32	44	30
m ² /paleta m ² /pallet / m ² /pallet / m ² /поддон	51,48	46,08	71,28	43,20
kg/paleta kg/pallet / kg/pallet / кг/поддон	1032	980	1516	935

DEKORACJE
Decorations / Dekore / Декоративные элементы

Typ / Type / Тип / Тип	wymiar size abmessung размер	szt./karton pcs/box stck/karton шт/коробка	waga 1 szt. weight of one piece gewischt von einem Stück вес одной штуки	kg/karton kg/box kg/karton кг/коробка
Cokół SG	8x30	16	0,426	7,8
M-c-SG	33x33	10	1,904	20,55
L-31D GL	5x30	8	0,23	1,94
L-32D GL	5x30	8	0,218	1,8
L-23D SG	30x60	4	3,866	15,5
L-24D SG	30x60	4	3,718	15,6
L-25D SG	7x60	8	0,924	7,78
L-25D SG	7x45	8	0,762	6,1
L-25N SG	7x7	4	0,117	0,47
L-26D SG	7x60	8	0,856	7,54
L-26D SG	7x45	8	0,762	6,1
L-26N SG	7x7	4	0,117	0,47
L-27D SG	7x30	8	0,367	2,9
L-27N SG	7x30	8	0,412	3,3
L-27N SG	7x30	8	0,367	2,9
L-28N SG	3x3	16	0,016	0,34
L-28P SG	3x60	8	0,417	3,4
L-29M GL	5x10	4	0,092	0,37
L-33P GL	1,5x60	8	0,201	1,61
L-34N GL	7x7	4	0,125	0,5

