



harmony of shapes

MASÁŽNÍ
A PARNÍ BOXY

ECO

massage and steam boxes
massage und dampfboxes

KOMPLETNÍ
RELAXACE

complete relaxation
Eine vollständige Entspannung



ECO

MASÁŽNÍ A PARNÍ BOXY

massage and steam boxes
massage und dampfboxes

eco hydro

eco hydro jet

eco steam

eco hydro steam

eco serial

eco integral

KOMPLETNÍ RELAXACE

complete relaxation
Eine vollständige Entspannung

Montáž mohou provádět stavební nebo instalační firmy, cena montáže není zahrnuta v ceně výrobku.



ECO HYDRO

ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVA TYPY ŘADY
ECO S MECHANICKÝM OVLÁDÁNÍM,
SPRCHOU
A TERMOSTATICKOU BATERIÍ.

BASIC MODEL OF THE ECO LINE
WITH THE MECHANICAL CONTROL,
SHOWER AND THERMOSTATIC MIXER.

DIE GRUNDAUSFÜHRUNG DER
TYPEN REIHE ECO MIT DER
MECHANISCHEN BETÄTIGUNG,
DUSCHE UND THERMOSTATISCHEN
BATTERIE.

←	→	↑
945 mm	945 mm	2210 mm

ECO HYDRO JET

Montáž mohou provádět stavební nebo instalatérské firmy, cena montáže není zahrnuta v ceně výrobku.



ROZŠÍŘENÁ VERZE BOXU ECO HYDRO
O ZÁDOVÉ A KRČNÍ TRYSKY, VYTVÁŘEJÍCÍ
VODNÍ MASÁŽNÍ PROUD.

THE EXTENDED VERSION
OF THE ECO HYDRO BOX WITH BACK AND
NECK MASSAGE JETS GENERATING MASSAGE
WATER JETS.

DIE UM DIE RÜCKEN- UND HALSDÜSEN
ERWEITERTE VERSION DER BOX ECO HYDRO,
DIE DEN WASSERSTROM FÜR DIE MASSAGE
ENTWICKELT.

←	↘	↑
945 mm	945 mm	2210 mm

ECO STEAM

Montáž provádí společnost TEIKO, cena montáže je zahrnuta v ceně výrobku.



←	↘	↑
945 mm	945 mm	2210 mm

představuje neekonomičtější sprchový box
vybavený parní lázní. Řídící elektronika umožňuje
dosažení teploty páry v kabině až 48° C.

Represents the most economical shower box
equipped with a steam bath. The control electronics
enables it to reach a steam temperature inside the
box of up to 48° C.

Stellt die effektivste mit einem dampfbad
ausgestattete duschbox dar. Die steuerelektronik
ermöglicht das Erreichen der dampf-temperatur
in der kabine bis 48° C.

ECO HYDRO STEAM

Eco hydro steam je navíc doplněn o zádové a krční trysky, vytvářející vodní masážní proud.

Eco hydro steam is additionally equipped with back and neck massage jets generating massage water jets.

Eco hydro steam ist darüber hinaus noch um die rücken- und haldhüsen ergänzt, die den wasserstorm für die massage entwickeln.

←	→	↑
945 mm	945 mm	2210 mm

Montáž provádí společnost TEIKO, cena montáže je zahrnuta v ceně výrobku.



VYBAVENÍ BOXU ECO HYDRO, HYDRO JET, STEAM, HYDRO STEAM - PŘEHLED VARIANT




ECO HYDRO, HYDRO JET, STEAM, HYDRO STEAM - OVERVIEW

ECO HYDRO, HYDRO JET, STEAM, HYDRO STEAM - VARIANTENÜBERSICHT

			HYDRO	HYDRO JET	STEAM	HYDRO STEAM
Sprchová vanička	Shower bath	Duschwanne	✓	✓	✓	✓
Čelní krycí panel	Facing panel	Deckpaneel (Stirnseite)	✓	✓	✓	✓
Akrylátová zadní stěna se sedátkem	Acrylic back wall with a seat	Hinterwand mit Sitz (Akrylat)	✓	✓	✓	✓
Klobouk	Dome	Deckenhut				
Strop	Strop	Strop	✓	✓	✓	✓
Termostatická baterie s přepínačem	Thermostatic mixer with switch	Thermostatbatterie mit Umschalter	✓	✓	✓	✓
Masážní sprcha s posuvným držákem	Massage shower with adjustable holder	Massage der Wirbelsäule und Rücken mit einstellbaren Düsen	✓	✓	✓	✓
Nožní sprcha	Foot shower	Fußdusche				✓
Elektronické ovládání	Electronic control	Elektronische Betätigung			✓	✓
Světlo	Spotlight	Beleuchtung	doplňk / option / Zugabe			✓
Sprchová zástěna - pearl	Shower enclosure - pearl	Duschblende - Pearl	✓	✓		
Sprchová zástěna - sklo	Shower enclosure - glass	Duschblende - Glass			✓	✓
Bezpečnostní signalizace	Safety signalling	Sicherheitssignalisierung				
Rádio	Radio	Rundfunk				
Masáž páteře a zad s nastavitelnými tryskami	Spine, back and neck massage (adjustable jets)	Massage der Wirbelsäule und des Rückens (einstellbare Düsen)		11		5
Nastavitelné boční trysky	Adjustable side jets	Einstellbare Seitendüsen				
Nastavitelné boční trysky – na nohy	Adjustable side jets– na nohy	Einstellbare Seitendüsen – na nohy				
Cyklace sprchové masáže	Shower massage cycling	Zyklisierung des Massage				
Programovatelnost doby lázně	Bathing time programming	Programmierbare Dauer des Bades				
Skotské stříky	Scottish spray	Schottische Spritzen				
Parní lázeň	Steam bathing	Dampfbad			✓	✓
Ukazatel teploty nastavení parní lázně	Steam bathtub temperature setting indicator	Temperaturanzeige bei Einstellung des Dampfbades				
Aromaterapie	Aromatherapy	Aromatherapie				
Přívod el. Energie 230 V / 50 Hz	Power supply 230 V/50 Hz	Zufuhr der elektrischen Energie 230 V / 50 Hz			✓	✓

JAK FUNGUJE BOX **ECO HYDRO STEAM**

HOW THE **ECO HYDRO STEAM** BOX WORKS
WIE FUNKTIONIERT DIE BOX **ECO HYBRO STEAM**



1
Box je vybaven světlem | The box is equipped with a light | Die Box ist mit Beleuchtung ausgestattet

2
Masážní sprcha s posuvným držákem - základní vybavení | The massage shower with adjustable holder - standard equipment | Massagedusche mit verschiebbarem Halter - Grundausstattung

3
Křční trysky | Neck jets | Genickdüsen

Zádové masážní trysky pro optimální masáž | Back massage jets for optimal massage | Rückenmassagedüsen für optimale Massage

4
Termostatická baterie s pákovým přepínačem poloh | Thermostatic mixer with a lever position lock | Thermostatische Berterrien mit dem Hebelumschalter für die Lageeinstellung

5
Elektronický ovladač | Electronic controller | Elektronische Bedienung

6
Vyústění páry | Steam vent | Dampfausgang

7
Nálevka desinfekce | Disinfection funnel | Desinfektionstrichter

ECO SERIAL

Montáž provádí společnost TEIKO, cena montáže je zahrnuta v ceně výrobku.



←	→	↑
945 mm	945 mm	2360 mm

Masážní box s vlastní přečerpávací jednotkou, poskytující plně účinnou masáž vodním proudem pomocí čerpadla s řídicí elektronikou. Výhodou je velká úspora vody.

The massage box with special pumping unit, providing fully effective massage by water current with the help of pumps with controlling electronics. Great water savings is a benefit.

Massagebox mit eigener Umpumpstation, gewährt voll wirksame Wasserstrahlmassage mit Pumpe mit Steuerelektronik. Vorteil ist große Wassereinsparung.

Montáž provádí společnost TEIKO, cena montáže je zahrnuta v ceně výrobku.



ECO INTEGRAL

←	→	↑
945 mm	945 mm	2360 mm

Box Eco integral je vybaven parní lázní se systémem sanitace a vlastní přečerpávací jednotkou.

The Eco integral box is equipped with a steam bath with a sanitation system and special pumping unit.


Die Box Eco integral ist mit Dampfbad mit Sanitärsystem und mit eigener Umpumpstation ausgestattet.

JAK FUNGUJE BOX ECO INTEGRAL


HOW THE **ECO INTEGRAL** BOX WORKS
WIE FUNKTIONIERT DIE BOX **ECO INTEGRAL**



1



2




3




4




5




6



7



8



1

Box je vybaven stropním světlem | The box is equipped with a light | Die Box ist mit Beleuchtung ausgestattet

2

Masážní sprcha s posuvným držákem - základní vybavení | The massage shower with adjustable holder - standard equipment | Massagedusche mit verschiebbarem Halter - Grundausrüstung

3

Krční trysky | Neck jets | Genickdüsen

4

Zádové masážní trysky pro optimální masáž | Back massage jets for optimal massage | Rückenmassagedüsen für optimale Massage

5

Vyústění páry | Steam vent | Dampfausgang

6

Elektronický ovladač | Electronic controller | Elektronische Bedienung

7

Nálevka desinfekce | Disinfection funnel | Desinfektionstrichter

8

Termostatická baterie s přepínačem poloh | Thermostatic tap with switch positions | Thermostatische Batterie mit Positionsumstellung

9

Vyvíječ páry | Steam generator | Dampfzeuger

10

Čerpadlo 560 W | Pump 560 W | Pumpe 560 W

11

Řídicí jednotka | Control unit | Steuereinheit

ECO

MASÁŽNÍ A PARNÍ BOXY

massage and steam boxes
massage und dampfboxes



VYBAVENÍ BOXU ECO SERIAL, INTEGRAL - PŘEHLED VARIANT

ECO SERIAL, INTEGRAL - OVERVIEW

ECO SERIAL, INTEGRAL - VARIANTENÜBERSICHT

			SERIAL	INTEGRAL
Sprchová vanička	Shower bath	Duschwanne	✓	✓
Čelní krycí panel	Facing panel	Deckpaneel (Stirnseite)	✓	✓
Akrylátová zadní stěna se sedátkem	Acrylic back wall with a seat	Hinterwand mit Sitz (Akrylat)	✓	✓
Sprchová zástěna - sklo	Shower enclosure - glass	Duschblende - Glass	✓	✓
Sprchová zástěna - pearl	Shower enclosure - pearl	Duschblende - Pearl		
Strop	Roof	Decke	✓	✓
Termostatická baterie s přepínačem	Thermostatic mixer with switch	Thermostatbatterie mit Umschalter	✓	✓
Masážní sprcha s posuvným držákem	Massage shower with adjustable holder	Massage der Wirbelsäule und Rücken mit einstellbaren Düsen	✓	✓
Nožní sprcha	Foot shower	Fußdusche	✓	✓
Elektronické ovládání	Electronic control	Elektronische Betätigung	✓	✓
Světlo	Spotlight	Beleuchtung	✓	✓
Bezpečnostní signalizace	Safety signalling	Sicherheitssignalisierung	✓	✓
Rádio	Radio	Rundfunk		
Masáž páteře a zad s nastavitelnými tryskami	Spine, back and neck massage (adjustable jets)	Massage der Wirbelsäule und des Rückens (einstellbare Düsen)	10	10
Nastavitelné boční trysky	Adjustable side jets	Einstellbare Seitendüsen		
Nastavitelné boční trysky – na nohy	Adjustable side jets – na nohy	Einstellbare Seitendüsen – na nohy		
Cyklace sprchové masáže	Shower massage cycling	Zyklisierung des Massage		
Programovatelnost doby lázně	Bathing time programming	Programmierbare Dauer des Bades		
Skotské stříky	Scottish spray	Schottische Spritzen		
Parní lázeň	Steam bathing	Dampfbad		✓
Ukazatel teploty nastavení parní lázně	Steam bathtub temperature setting indicator	Temperaturanzeige bei Einstellung des Dampfbades		
Aromaterapie	Aromatherapy	Aromatherapie		
Přívod el. Energie 230 V / 50 Hz	Power supply 230 V/50 Hz	Zufuhr der elektrischen Energie 230 V / 50 Hz	✓	✓



TEIKO spol. s r.o.
763 64 Sptyhňev 576, Česká republika
Tel.: +420 577 110 311 E-mail: teiko@teiko.cz
Fax: +420 577 110 315 www.teiko.cz

Kontakt na kancelář a vzorkovou prodejnu v Praze
Světlce 107 (areál ZD)
251 01 Říčany
Tel./fax: +420 323 606 094 GSM: +420 606 676 836

volejte zdarma zelenou linku

800 100 050

Výrobce si vyhrazuje právo na technické a cenové změny.