



vstavané_spotřebiče

katalóg_2009/I



» vstavané elektrické rúry

- Energetická trieda
- Odtlačkovzdorná povrchová úprava
- Klasické pečenie
- Dolné ohrievacie teleso s ventilátorom
- Program „Pizza“
- Rýchloohrev
- Gril
- Maxi gril
- Maxi gril s otočným ražňom
- Dolné ohrievacie teleso
- Maxi gril s ventilátorom
- Gril a dolné ohrievacie teleso
- Gril s ventilátorom
- Multifunkčné pečenie
- Rozmrazovanie
- Teleskopické vysúvanie 1–3 úrovne
- Klasické pečenie s ventilátorom
- Gril s otočným ražňom
- Horné ohrievacie teleso
- Dolné ohrievacie teleso s multifunkčným pečením
- Horné ohrievacie teleso s ventilátorom
- Pyrolýza



HA 890

Multifunkčná rúra • Objem 56 litrov • Program „Pizza“ • 10 programov pre prípravu pokrmov
Odtlačkovzdorná povrchová úprava



Typ	Kód	Cena € / Sk
Hliník	41558015	1 181,37 / 35 590
Nerez	41558010	1 181,37 / 35 590




HA 850

Multifunkčná rúra • Objem 56 litrov
9 programov pre prípravu pokrmov
Digitálny dotykový ovládací panel



Typ	Kód	Cena € / Sk
Hliník	41555015	915,82 / 27 590
Nerez	41555010	915,82 / 27 590



HA 870

Multifunkčná rúra • Objem 56 litrov
11 programov pre prípravu pokrmov • Digitálny dotykový ovládací panel • Odtlačkovzdorná povrchová úprava • Dvierka s trojitým sklom



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	41579010	1 058,55 / 31 890



HA 860 (HX 860)

Multifunkčná rúra • 16 programov pre prípravu pokrmov elektronicke riadených • Digitálny panel ovládania • Objem 56 litrov • Odtlačkovzdorná povrchová úprava • Dvierka s trojitým sklom



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	41580010	1 048,60 / 31 590



HP 740 Pyrolyza

Multifunkčná rúra • 9 programov pre prípravu pokrmov • Objem 59 litrov • Multifunkčné turbo
Odtlačkovzdorná povrchová úprava nerez
Dvierka s trojitým sklom



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	40511100	995,49 / 29 990



HA 845

Multifunkčná rúra • Objem 56 litrov
10 programov pre prípravu pokrmov • Rýchly ohrev • Digitálny panel s piatimi ovládacími gombíkmi • Odtlačkovzdorná povrchová úprava



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	41553010	749,85 / 22 590



HA 830

Teplovzdušná rúra • Objem 56 litrov
5 programov pre prípravu pokrmov
Digitálny panel s tromi ovládacími gombíkmi
Odtlačkovzdorná povrchová úprava



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	41551010	583,88 / 17 590




HI 735

Multifunkčná rúra • Objem 56 litrov
9 programov pre prípravu pokrmov • Digitálny časový spínač s programovaním začiatku a konca pečenia • Odtlačkovzdorná povrchová úprava



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	41545010	716,66 / 21 590



HI 605/HC 605

Teplovzdušná rúra • Objem 56 litrov
7 programov pre prípravu pokrmov
Mechanická minútka
Odtlačkovzdorná povrchová úprava



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	41538016	451,11 / 13 590
Bielá	41515011	398,00 / 11 990



HC 720

Multifunkčná rúra • Objem 56 litrov
9 programov pre prípravu pokrmov
Digitálny časový spínač s programovaním začiatku a konca pečenia



Typ	Kód	Cena € / Sk
Bielá	41522111	583,88 / 17 990
Čierna	41522012	583,88 / 17 990



HR 800 Rustica

Multifunkčná rúra • Objem 56 litrov
9 programov pre prípravu pokrmov
Analogové hodiny s možnosťou naprogramovania začiatku a konca pečenia



Typ	Kód	Cena € / Sk
Bielá	41565011	597,16 / 17 990
Čierna	41565013	597,16 / 17 990



FG 724.2





NOVÁ ÚPRAVA
VSTAVANÁ PLYNOVÁ RÚRA • Objem 59 litrov
3 programy pre prípravu pokrmov
Odtlačkovzdorná povrchová úprava






Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez*	40543103	583,88 / 17 590

* do vypredania zásob

Rúry



Compact



» Compact

- Odtlačkovzdorná povrchová úprava
- Klasické pečenie
- Pizza
- Rýchloohrev
- Gril
- Maxi gril
- Dolné ohrievacie teleso
- Maxi gril s ventilátorom
- Gril a dolné ohrievacie teleso
- Rozmrazovanie
- Klasické pečenie s ventilátorom
- Teleskopické vysúvanie
- Automatické rozmrazovanie
- Pamäť pre prípravu pokrmov
- Multifunkčné pečenie



MC 32 BIS compact NOVINKA

Compact kombinovaná mikrovlnná rúra
Pine vstavaná • Elektronický kontrolný panel
6 programov • Odtlačkovzdorná povrchová úprava nerez • Objem 32 litrov



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	40587000	829,52 / 24 990



MW 32 BIT compact NOVINKA

Compact mikrovlnná rúra • Pine vstavaná
Digitálny kontrolný panel • Odtlačkovzdorná povrchová úprava nerez • Objem 32 litrov



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	40586500	706,70 / 21 290



MW 32 BIS compact NOVINKA

Compact mikrovlnná rúra • Pine vstavaná
Digitálny kontrolný panel • Odtlačkovzdorná povrchová úprava nerez • Objem 32 litrov




Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	40586000	663,55 / 19 990



HK 930 S compact NOVINKA

Elektronická parná rúra
Rozmedzie teplôt 49° – 100°C
Odtlačkovzdorná povrchová úprava nerez
Objem 35 litrov



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	41591700	829,52 / 24 990



HK 800 compact NOVINKA

Multifunkčná rúra • 10 programov pre prípravu pokrmov • Elektronická kontrola teploty
Digitálny dotykový panel ovládania
Objem 46 litrov • Dvierka s trojitým sklom



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	41591020	829,52 / 24 990



HK 700 compact NOVINKA

Multifunkčná rúra • 7 programov pre prípravu pokrmov • 3 gombíky na digitálnom paneli ovládania • Objem 46 litrov • Odtlačkovzdorná povrchová úprava nerez



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	41591010	623,71 / 18 790



CP 15 NOVINKA

Ohrievacia zásuvka pre 6 jedálenských súprav – max. 25 kg
Ovládač termostatu za dverkami
Rozsah teploty 30° – 80°C



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez*	41591900	414,59 / 12 490

* tovar na objednávku



Kávovar CM-38 SIS NOVINKA

VSTAVANÝ PLNOAUTOMATICKÝ KÁVOVAR
Funkcie: Espresso, sparená káva, horúca voda
Digitálny kontrolný panel • Tlak 15 bar
Možnosť nastavenia podla veľkosti kávových zŕn
Zásobník vody (2 l) s vnútorným filtrom britta



G7 = dekoratívna zásuvka pre zjednotenie výšky s kompaktom (nie je súčasťou kávovaru)

Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	41598000	1 460,20 / 43 990
G7 nerez*	41598010	188,87 / 5 690

* tovar na objednávku

» vstavané mikrovlnné rúry

- Odtlačkovzdorná povrchová úprava
- Automatické rozmrazovanie
- Pamäť pre prípravu pokrmov
- Detská poistka
- Quartzový gril



TMW 22 BIT

Vstavaná mikrovlnná rúra • Objem 20litrov
Quartzový gril, 1000 W • Digitálne dotykové ovládanie • Odtlačkovzdorná povrchová úprava



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	40579800	663,55 / 19 990
Hliník	40579810	663,55 / 19 990



TMW 22 BIS

Vstavaná mikrovlnná rúra • Objem 20litrov
Quartzový gril, 1000 W • Digitálne ovládanie
Odtlačkovzdorná povrchová úprava



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	40579500	563,96 / 16 990



TMW 20.2 BIT

Vstavaná mikrovlnná rúra • Objem 18 litrov
Digitálny časový spínač • Odtlačkovzdorná povrchová úprava



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	40578800	563,96 / 16 990





TMW 20.2 BIS

Vstavaná mikrovlnná rúra • Objem 18 litrov
Quartzový gril, 1000 W • Digitálny časový spínač
Odtlačkovzdorná povrchová úprava



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	40578550	497,58 / 14 990



TMW 20.2 BI

Vstavaná mikrovlnná rúra • Objem 18 litrov
Quartzový gril, 1000 W • Mechanické ovládanie
Odtlačkovzdorná povrchová úprava



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	40578010	417,91 / 12 590
Biele	40578011	398,00 / 11 990



TMW 20 IT

VOJNE STOLJACA MIKROVLNNÁ RÚRA
Objem 20litrov • Quartzový gril, 1000 W
Digitálne ovládanie • Odtlačkovzdorná povrchová úprava



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	40577020	351,52 / 10 590

» sklokeramické panely

-  Digitálne naprogramovanie času varenia
-  Systém bezpečnostného zablokovania
-  STOP and GO (senzor prerušenia prevádzky)
-  High light ohrevný prvok 100 mm Ø, 1 200 W
-  High light ohrevný prvok 145 mm Ø, 1 200 W
-  High light ohrevný prvok 160 mm Ø, 1 500 W
-  High light ohrevný prvok 180 mm Ø, 1 800 W
-  High light dvojzónový ohrevný prvok 180/120 mm Ø, 700/1 700 W
-  High light dvojzónový ohrevný prvok 210/120 mm Ø, 700/2 100 W
-  High light dvojzónový ohrevný prvok 210/180 mm Ø, 2 100/1 400 W
-  Halogénová ohrevná zóna, 100 mm Ø
-  High light trojzónový ohrevný prvok 210/180/120 mm Ø, 2 000/1 600/800 W
-  High light trojzónový ohrevný prvok 270/210/145 mm Ø, 2 700/1 950/1 050 W
-  Zohrievacia zóna 400 W
-  Oválny ohrevný prvok 265/170 mm Ø
-  Zohrievacia zóna
-  High light ohrevný prvok 210 mm Ø, 2 300 W
-  High light dvojzónový ohrevný prvok 270/210 mm Ø, 2 400/1 500 W
-  Grilovací ohrevný prvok 200 x 325, 2 500 W



TR 90 AB
Dotykové ovládanie • Zabrušené sklo
Rozmer montážneho otvoru: 860 x 485 mm

Typ	Kód	Cena € / Sk
Sklo	40206004	1 261,04 / 37 990



TR 90 DX
Dotykové ovládanie • Zabrušené sklo
Rozmer montážneho otvoru: 870 x 480 mm


NOVINKA

Typ	Kód	Cena € / Sk
Sklo	40206006	1 244,44 / 37 490



VR TC 90
Dotykové ovládanie • Zabrušené sklo
Rozmer montážneho otvoru: 884 x 494 mm

Typ	Kód	Cena € / Sk
Sklo	40206000	1 460,20 / 43 990



TR 520 CB
Dotykové ovládanie
Sklenné posuvné dosky z tvrdeného skla
Rozmer montážneho otvoru: 500 x 300-500 mm

Typ	Kód	Cena € / Sk
Sklo	40206031	663,55 / 19 990



TT 90HZ/TR 90HZ
Dotykové ovládanie • Nerezový rámeček - TT
Zabrušené sklo - TR
Rozmer montážneho otvoru: 880 x 330 mm

NOVÁ ÚPRAVA

Typ	Kód	Cena € / Sk
Sklo TT	40206005	895,90 / 26 990
Sklo TR	40206007	929,10 / 27 990



TR 70 HZ
Dotykové ovládanie • Zabrušené sklo
Rozmer montážneho otvoru: 680 x 330 mm


NOVINKA

Typ	Kód	Cena € / Sk
Sklo	40206210	746,53 / 22 490



TR 932
Dotykové ovládanie • Zabrušené sklo
Rozmer montážneho otvoru: 830 x 490 mm

Typ	Kód	Cena € / Sk
Sklo	40206003	882,63 / 26 590




GKST 75 DB/W
Dotykové ovládanie • Zabrušené sklo
Rozmer montážneho otvoru: 730 x 490 mm

Typ	Kód	Cena € / Sk
Sklo	00077860	849,43 / 25 590



TR 732
Dotykové ovládanie • Nerezový rámček
Rozmer montážneho otvoru: 750 x 490 mm


Typ	Kód	Cena € / Sk
Sklo	10080009	829,52 / 24 990



GKST 60 DZ Slider
Senzorové ovládanie s posunom regulácie výkonu
Zabrušené sklo
Rozmer montážneho otvoru: 560 x 490 mm

NOVINKA

Typ	Kód	Cena € / Sk
Sklo TR	10080052	796,32 / 23 990




GKST 60 DB
Dotykové ovládanie • Nerezový rámček - 60 TO
Zabrušené sklo - 60 TR
Rozmer montážneho otvoru: 560 x 490 mm

Typ	Kód	Cena € / Sk
Sklo 60 TR	00077994	716,66 / 21 590
Sklo 60 TO	10080004	716,66 / 21 590



TR/TT 620
Dotykové ovládanie • Zabrušené sklo - TR
Nerezový rámček - TT
Rozmer montážneho otvoru: 560 x 490 mm

Typ	Kód	Cena € / Sk
Sklo TR	10204088	560,69 / 16 590
Sklo TT	10204086	497,58 / 14 990



TT 600
Dotykové ovládanie • Nerezový rámček
Rozmer montážneho otvoru: 580 x 492 mm

Typ	Kód	Cena € / Sk
Sklo	10208004	464,38 / 13 990

» indukčné panely



Výkonnostné funkcie



Indukčný ohrevný prvok, 145 mm Ø, 1 400 W



Indukčný ohrevný prvok, 145 mm Ø, 1 400/1 800 W



Indukčný ohrevný prvok, 180 mm Ø, 1 800/2 500 W



Indukčný ohrevný prvok, 210 mm Ø, 2 300/3 200 W



Indukčný ohrevný prvok, 270 mm Ø, 2 400/3 200 W



Indukčný ohrevný prvok, 210 mm Ø, 2 200/3 000 W



High light ohrevný prvok, 145 mm Ø, 1 200 W



High light dvojzónový ohrevný prvok 180/120 mm Ø, 700/1 700 W



NOVINKA

VR TC 95 4i

Dotykové ovládanie
Zabrušené sklo • Štvorindukcia
Rozmer montážneho otvoru: 930 x 500 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Sklo	00077879	1 659,36 / 49 990



NOVINKA

VR TC 90 AB 4i

Dotykové ovládanie
Zabrušené sklo • Štvorindukcia
Rozmer montážneho otvoru: 860 x 485 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Sklo	00080166	1 559,78 / 46 990



NOVINKA

GKST 90-35 i4

Dotykové ovládanie
Zabrušené sklo • Štvorindukcia
Rozmer montážneho otvoru: 880 x 330 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Sklo	00080164	1 592,27 / 47 990




NOVINKA

IR 90 HS

Dotykové ovládanie • Zabrušené sklo
Rozmer montážneho otvoru: 880 x 330 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Sklo	00077878	1 327,42 / 39 990



NOVINKA

GKST 60 F14 HIGH

Dotykové ovládanie
Zabrušené sklo • Štvorindukcia
Rozmer montážneho otvoru: 560 x 490 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Sklo	00080163	1 460,20 / 43 990



IT/IR 645

Dotykové ovládanie • Zabrušené sklo - IR
Nerezový rámček - IT
Rozmer montážneho otvoru: 560 x 490 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Sklo IR	40205105	1 128,26 / 33 990
Sklo IT	10208006	1 061,87 / 31 990



NOVINKA

GKST 60 i4 BASIC

Dotykové ovládanie
Zabrušené sklo • Štvorindukcia
Rozmer montážneho otvoru: 560 x 490 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Sklo	00080107	816,24 / 24 590



NOVINKA

IR 624

Dotykové ovládanie • Zabrušené sklo
Dvojindukcia predná
Rozmer montážneho otvoru: 560 x 490 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Sklo	00080137	872,67 / 26 290

» plynové panely



Rychlý hořák 2,8 kW



Střední hořák 1,75 kW



Pomocný hořák 1,0 kW



Rychlý hořák 3,0 kW



Trojité kruhový hořák 3,1 kW



Trojité kruhový hořák 3,5 kW



Trojité kruhový hořák 3,8 kW



Plynová plotýnka Wok 6 kW



Elektrický topný prvok 145 mm Ø, 1 000 W



Elektrický topný prvok 145 mm Ø, 1 500 W



Elektrický topný prvok 180 mm Ø, 1 500 W



Systém automatického zapalování



Bezpečnostní automatický záмок



Velký high light topný prvok 230/180 mm Ø



EX/90 5G AI AL TR

Plynový panel • Systém automatického zapalovania integrovaný do každého horáka
Bezpečnostný automatický záмок
Rozmer montážneho otvoru: 833 x 475 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	40224140	398,00 / 11 990



EX/70 5G AI AL TR

Plynový panel • Systém automatického zapalovania integrovaný do každého horáka
Bezpečnostný automatický záмок
Rozmer montážneho otvoru: 553 x 473 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	40223140	384,72 / 11 590



EX/60 4G AI AL

Plynový panel • Systém automatického zapalovania integrovaný do každého horáka
Bezpečnostný automatický záмок
Rozmer montážneho otvoru: 553 x 473 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	40222140	285,14 / 8 590



EM 60 4G AI AL TR

Plynový panel • Systém automatického zapalovania integrovaný do každého horáka
Bezpečnostný automatický záмок
Rozmer montážneho otvoru: 560 x 480 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	10209707	318,33 / 9 590



ES/60.2 4G AI AL Rustica

Plynový panel • Systém automatického zapalovania integrovaný do každého horáka
Bezpečnostný automatický záмок
Rozmer montážneho otvoru: 582 x 492 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Cierna	10206266	331,61 / 9 990
Biela	10207725	331,61 / 9 990



ES/60.2 4G AI AL

Plynový panel • Systém automatického zapalovania integrovaný do každého horáka
Bezpečnostný automatický záмок
Rozmer montážneho otvoru: 582 x 492 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	10206710	298,41 / 8 990



CG LUX 70 5G AI AL TR

Sklenný plynový panel • Systém automatického zapalovania integrovaný do každého horáka
Bezpečnostný automatický záмок
Rozmer montážneho otvoru: 690 x 492 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Sklo	10205707	497,58 / 14 990



CG LUX 60 4G AI AL

Sklenný plynový panel • Systém automatického zapalovania integrovaný do každého horáka
Bezpečnostný automatický záмок
Rozmer montážneho otvoru: 580 x 492 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Sklo	10205201	417,91 / 12 590

» panely modular



VT TC 1 P

Dotykové ovládanie • Zabrušené sklo
Rozmer montážneho otvoru: 420 x 500 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Sklo	40204305	417,91 / 12 590



VI TC 30 2I

Dotykové ovládanie • Zabrušené sklo
Rozmer montážneho otvoru: 270 x 500 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Sklo	40205200	716,66 / 21 590



VT TC 2P.1

Dotykové ovládanie • Zabrušené sklo
Rozmer montážneho otvoru: 270 x 500 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Sklo	40204301	417,91 / 12 590



VT TC 1G

Dotykové ovládanie • Zabrušené sklo
Rozmer montážneho otvoru: 270 x 500 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Sklo	40204311	417,91 / 12 590



VT 2G AI AL gas

Plynový sklenený panel
Povrch z temperovaného skla
Rozmer montážneho otvoru: 270 x 500 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Sklo	40204320	663,55 / 19 990



GKS 300 WOK gas

Plynová platnička WOK
Liatinový rošt 325 mm Ø
Rozmer montážneho otvoru: 270 x 500 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Sklo	40204316	816,24 / 24 590



VM 30 2 P

Sklokeramický panel
Rámček z nehrdzavejúcej ocele
Rozmer montážneho otvoru: 280 x 490 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Sklo	10208009	251,94 / 7 590



EM 30 2 P

Elektrický varný panel • Liatinové platničky
Rozmer montážneho otvoru: 280 x 490 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	10209611	132,44 / 3 990



EM 30 2G AI AL

Plynový varný panel
Rozmer montážneho otvoru: 280 x 490 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	10209706	165,64 / 4 990

» voľne stojacie panely



TG 41 W

Voľne stojací modulár
Modulár pre pánevnicu WOK 230 Ø
Príkion 2,5 kW • Dotykové ovládanie

Typ	Kód	Cena € / Sk
Sklo*	0007736	716,66 / 21 590

* na objednávku



TG 41 G

Voľne stojací modulár • Modulár pre grilovanie
Grilovacia plocha 212 x 242 mm
Príkion 1,3 kW • Dotykové ovládanie

Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez*	0007737	550,69 / 16 590

* na objednávku





TG 41 Z

Voľne stojací modulár • Sklokeramický panel
High light dvojtýžňový ohrevný prvok 230/180 Ø
Príkion 2,4 kW • Dotykové ovládanie

Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez*	0007724	331,61 / 9 990

* na objednávku

» Správny postup pre montáž dosiek typu modular



» polyvalencia

- Energetická trieda
- Odtlačkuvzdorná povrchová úprava
- Klasické pečenie
- Gril
- Maxi gril
- Maxi gril s otočným ražňom
- Dolné ohrievacie teleso
- Maxi gril s ventilátorom
- Gril a dolné ohrievacie teleso
- Klasické pečenie s ventilátorom
- Gril s otočným ražňom
- High light ohrevný prvok, 145 mm Ø, 1 200 W
- High light ohrevný prvok, 180 mm Ø, 1 800 W
- High light dvojzónový ohrevný prvok 180/120 mm Ø, 1 700/700 W
- High light dvojzónový ohrevný prvok 210/120 mm Ø, 2 100/700 W
- Oválny ohrevný prvok 265/170 mm Ø
- Rýchly horák 2,8 kW
- Stredný horák 1,75 kW
- Pomocný horák 1,0 kW
- Rýchly horák 3,0 kW
- Systém automatického zapalovania
- Bezpečnostný automatický zámok
- High light ohrevný prvok 210 mm Ø, 2 300 W




HA 830 E

Tepl vzdušná rúra • Objem 56 litrov
5 programov pre prípravu pokrmov
Digitálny panel s tromi ovládacími gombíkmi
Odtlačkuvzdorná povrchová úprava



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez*	41551220	583,88 / 17 590

* iba v kombinácii s panelom GK 60 ZB



GK 60 ZB

Sklokeramický panel • Zabrušené sklo
Indikátor zostatkového tepla
Rozmer montážneho otvoru: 560 x 490 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Sklo*	00077368	464,38 / 13 990

* iba v kombinácii s rúrou HA 830 E

POLYVALENTNÝ SYSTÉM

Varné dosky Teka možno ovládať spoločne s rúrami na pečenie, pričom sa dajú nastaviť i niektoré ďalšie hodnoty. Na čelnom paneli rúry na pečenie alebo na špeciálnych paneloch firmy Teka sú umiestnené všetky ovládače, potrebné na ovládanie jednotlivých varných zón. Pri niektorých varných doskách Teka máte možnosť vybrať si z viacerých vyhotovení, uľahčujúcich čistenie varných dosiek bez toho, aby prístroje stratili čokoľvek zo svojich funkčných vlastností.



HI 735 ME - Inox

Multifunkčná rúra • Objem 56 litrov
9 programov pre prípravu pokrmov • Digitálny časový spínač s programovaním začiatku a konca pečenia • Odtlačkuvzdorná povrchová úprava



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	41545000	763,13 / 22 990



VT CB

Sklokeramický panel • Rámček z hehrdzavejúcej ocele • Indikátor zostatkového tepla
Rozmer montážneho otvoru: 580 x 492 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Sklo	10204072	384,72 / 11 590



CGC 4G AI AL

Plynový panel • Povrch z temperovaného skla
4 samostatné liatinové mriežky
Systém automatického zapalovania
Rozmer montážneho otvoru: 580 x 492 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Sklo	10205219	464,38 / 13 990



HI 605 ME/HC 605 ME

Tepl vzdušná rúra • Objem 56 litrov
7 programov pre prípravu pokrmov
Mechanická minútkva
Odtlačkuvzdorná povrchová úprava



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	41538006	464,38 / 13 990
Biela	41515001	398,00 / 11 990
Čierna*	41515002	398,00 / 11 990

* len do vypredania zásob



VT DUAL

Kombinovaný panel
Rámček z hehrdzavejúcej ocele • Tvrdené sklo
Rozmer montážneho otvoru: 580 x 492 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Sklo*	10204260	431,19 / 12 990

* do vypredania zásob



EC 4G

Plynový panel
Rozmer montážneho otvoru: 580 x 492 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	10203223	152,36 / 4 590
Biela	10203224	152,36 / 4 590



» ostrovčekové odsávače par

-  Časový spínač
-  Halogénové osvetlenie
-  Odťah > 801 m³/h
-  Odťah 501–800 m³/h
-  Odťah 401–500 m³/h
-  Odťah < 400 m³/h
-  Hlučnosť pod 46 db




DX ISLA GLASS

Ostrovčekový odsávač pár • Dotykový ovládací panel • 3 rýchlosti + 1 intenzívna • Kovové filtre



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	40478500	1 480,12 / 44 590



ND ALADA ISLA GLASS

Ostrovčekový odsávač pár • Elektronické ovládanie • 3 rýchlosti + 1 intenzívna • Kovové filtre



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	40468100	1 247,76 / 37 590



DH ISLA INOX

Ostrovčekový odsávač pár • Tlačidlový ovládací panel • 3 rýchlosti + 1 intenzívna • Kovové filtre



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	40484500	829,52 / 24 990



DG 1 ISLA GLASS

Ostrovčekový odsávač pár • Tlačidlový ovládací panel • 3 rýchlosti + 1 intenzívna • Kovové filtre



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	40485023	895,90 / 26 990

» komínové odsávače par

-  Časový spínač
-  Halogénové osvetlenie
-  Odťah > 801 m³/h
-  Odťah 501–800 m³/h
-  Odťah 401–500 m³/h
-  Odťah < 400 m³/h
-  Hlučnosť pod 46 db



DX 90 GLASS

Dotykový ovládací panel • 3 rýchlosti + 1 intenzívna • Kovové filtre



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	40478000	1 227,84 / 36 990



DF 90 GLASS

Elektronické ovládanie • 3 rýchlosti + 1 intenzívna • **Snímač vlhkosti** • Kovové filtre



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	40482000	796,32 / 23 990



DP 90 INOX

Dotykový ovládací panel • 3 rýchlosti + 1 intenzívna • Kovové filtre • Sklenený podhlad • **Dialkové ovládanie**



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	40483000	1 294,23 / 38 990



DT 90

Dotykový ovládací panel • 3 rýchlosti + 1 intenzívna • Kovové filtre



Typ	Kód	Cena € / Sk
Hliník	40481010	882,63 / 26 590
Nerez	40481000	796,32 / 23 990



DH 110/90/60 INOX

Tlačidlový ovládací panel • Prevedenie nerez • 3 rýchlosti + 1 intenzívna • Kovové filtre



Typ	Kód	Cena € / Sk
DH 100	40484003	550,69 / 16 590
DH 90	40484002	497,58 / 14 990
DH 60	40484000	464,38 / 13 990



DV 80 CN

Tlačidlový ovládací panel • 3 rýchlosti + 1 intenzívna • Kovové filtre



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	40483500	1 261,04 / 37 990
Sklo*	40483600	



DG 90 GLASS

Tlačidlový ovládací panel • 3 rýchlosti • Kovové filtre



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	40485002	563,96 / 16 990



DG 60 GLASS

Tlačidlový ovládací panel • 3 rýchlosti • Kovové filtre



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	40485000	530,77 / 15 990

» komínové odsávače par

- Časový spínač
- Halogénové osvetlenie
- Odťah > 801 m³/h
- Odťah 501–800 m³/h
- Odťah 401–500 m³/h
- Odťah < 400 m³/h
- Hlučnosť pod 46 db



DR 90 RUSTICA

Elektronické ovládanie • 3 rýchlosti
+ 1 intenzívna • Dekoratívne kovové filtre



Typ	Kód	Cena € / Sk
Biela	40470002	716,66 / 21 590
Cierna	40470004	716,66 / 21 590



DS 90/70/60

Tlačidlový ovládaci panel • Prevedenie nerez
3 rýchlosti + 1 intenzívna • Kovové filtre



Typ	Kód	Cena € / Sk
DS 90	40459002	583,88 / 17 590
DS 70	40459030	563,96 / 16 990
DS 60	40459050	550,69 / 16 590




DM 90/60

Tlačidlový ovládaci panel • Prevedenie nerez
3 rýchlosti + 1 intenzívna • Kovové filtre



Typ	Kód	Cena € / Sk
DM 90	40476004	431,19 / 12 990
DM 60	40476000	364,80 / 10 990



DB1 90/60

Tlačidlový ovládaci panel
3 rýchlosti • Kovové filtre




Typ	Kód	Cena € / Sk
DB1 90		
Nerez	40460016	251,94 / 7 590
Cierna	40460018	232,03 / 6 990
Biela	40460017	232,03 / 6 990
DB1 60		
Nerez	40460010	185,55 / 5 590
Cierna	40460012	185,55 / 5 590
Biela	40460011	185,55 / 5 590



RECIRKULAČNÁ SÚPRAVA FILTROV PRE KOMÍNOVÉ ODSÁVAČE PÁR

V prípade, že vo Vašej kuchyni nie je dostupný externý odvod pár z odsávača, ponúka TEKA možnosť použitia recirkulačného systému. Pri chode odsávača potom dochádza k cirkulácii vzduchu cez aktívne uhlíkové filtre, ktoré zachycujú tuk, pachy a drobné častice vznikajúce pri varení. Vyčistený vzduch sa potom vracia späť do priestoru kuchyne.



Recirkulačná sada obsahuje 2 ks filtrov a usmerňovač prúdu odsávaného vzduchu. Cena sady 1790 – 2290 Sk podľa modelu. Cena samostatného filtra pre výmenu 590 Sk/ks.

Poznámka: spätná klapka na objednávku.

» tradičné odsávače par

- Časový spínač
- Halogénové osvetlenie
- Odťah > 801 m³/h
- Odťah 501–800 m³/h
- Odťah 401–500 m³/h
- Odťah < 400 m³/h
- Hlučnosť pod 46 db



CN 3000

Výsuvný model • Predná časť z nerezovej ocele s protiodtláčkovou úpravou • Kovové filtre
Automatický spínač výsuvom



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	40436400	248,62 / 7 490



CN 2002/CN 1001

Výsuvný model • Predná časť z nerezovej ocele s protiodtláčkovou úpravou • Kovové filtre
Automatický spínač výsuvom



Typ	Kód	Cena € / Sk
2002		
Nerez	40436221	198,83 / 5 990
Biela	40436222	198,83 / 5 990
Cierna	40436223	198,83 / 5 990
1001		
Nerez	40436121	152,36 / 4 590
Biela	40436122	152,36 / 4 590



TL1 92/TL1 62

Výsuvný model • Predná časť z nerezovej ocele s protiodtláčkovou úpravou • Kovové filtre
Automatický spínač výsuvom • Prevedenie nerez



Typ	Kód	Cena € / Sk
TL1 92	40474330	232,03 / 6 990
TL1 62	40474211	165,64 / 4 990



C 620/C 610

Tlačidlový ovládaci panel
Plastový predný panel • Kovové filtre
Prevedenie nerez



Typ	Kód	Cena € / Sk
C 620	40465501	165,64 / 4 990
C 610	40461501	152,36 / 4 590

Poznámka: pre recirkulačnú sadu je možné dokúpiť filter na výmenu 590 Sk/ks.




GFH 73/55

Celozásuvný odsávač pár
Panel ovládaný pomocou tlačidiel • Kovové filtre
Prevedenie nerez



Typ	Kód	Cena € / Sk
GFH 73	40446710	218,75 / 6 590
GFH 55	40446700	165,64 / 4 990



GF-T












Kompaktný odsávač pár • Pyramidový tvar
Mechanické ovládanie • Kovové filtre



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	40446300	132,44 / 3 990



» umývačky riadu

-  Nízka hlučnosť
-  Odtlačkovzdorná povrchová úprava
-  Systém 3 v 1
-  Programátor
-  Program pro 1/2 náplň
-  Aquastop
-  Hlučnosť pod 50 db
-  Energetická trieda
-  Energetická trieda
-  Energetická trieda
-  Infračervený senzor pre automatickú reguláciu umývania



DW7 80 FI

Pine integrovaná umývačka • Kapacita 12 súprav riadu • Dvierka znehrdzavejúcej ocele
Nerezový ovládací panel v dvierkach
10 programov, 5 teplôt umývania • Odložený štart
Rozmery: 820 x 600 x 600 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	40722002	1 095,07 / 32 990



DW7 60 FI

Pine integrovaná umývačka • Kapacita 12 súprav riadu • Nerezový ovládací panel v dvierkach • 10 programov, 5 teplôt umývania
Odložený štart
Rozmery: 820 x 600 x 570 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Zabudovaná	40716041	995,49 / 29 990
Dvierka 700	40716910	99,25 / 2 990



DW7 45 FI

Pine integrovaná umývačka • Kapacita 10 súprav riadu • Elektronické ovládanie v dvierkach
5 programov, 4 teploty umývania
Odložený štart
Rozmery: 820 x 450 x 575 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Zabudovaná	40716051	895,00 / 26 990
Dvierka 700	40716911	85,97 / 2 590



DW6 58 FI

NOVINKA

Pine integrovaná umývačka • Kapacita 12 súprav riadu • Elektronické ovládanie v dvierkach
7 programov, 6 teplôt umývania • Odložený štart
Rozmery: 820 x 600 x 600 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Zabudovaná	40716038	729,93 / 21 990
Dvierka 700	40716910	99,25 / 2 990



DW6 42 FI

NOVINKA

Pine integrovaná umývačka • Kapacita 9 súprav riadu • Elektronické ovládanie v dvierkach
7 programov, 6 teplôt umývania • Odložený štart
Rozmery: 820 x 450 x 575 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Zabudovaná	40716081	663,55 / 19 990
Dvierka 700	40716911	85,97 / 2 590



DW7 60 S

NOVINKA

Vstavaná umývačka s panelom znehrdzavejúcej ocele s odtlačkovzdornou povrchovou úpravou
Kapacita 12 súprav riadu • Elektronický kontrolný panel 5 programov • 4 teploty umývania
Rozmery: 820 x 600 x 568 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Zabudovaná	40716072	829,52 / 24 990
Dvierka 650	40716901	95,93 / 2 890



DW7 45 S

NOVINKA

Vstavaná umývačka s nerezovým panelom s odtlačkovzdornou povrchovou úpravou • Kapacita 10 súprav riadu • Digitálny displej • Elektronický kontrolný panel • 4 programy • Odložený štart
Rozmery: 820 x 450 x 568 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Zabudovaná	40716081	796,32 / 23 990
Dvierka 560	40716903	95,93 / 2 890



DW6 40 FI

Pine integrovaná umývačka • Kapacita 9 súprav riadu • Elektronické ovládanie v dvierkach
6 programov, 4 teploty umývania • Odložený štart
Rozmery: 820 x 450 x 575 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Zabudovaná*	40716045	593,96 / 16 990
Dvierka 700	40716911	85,97 / 2 590

* do vypredania zásob



DVIERKA Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE

Do všetkých modelov plne integrovaných umývačiek a práčok určených na zabudovanie do linky (vrátane modelov s rámmi) možno osadiť dvierka z nehrdzavejúcej ocele. Tento exkluzívny doplnok elegantne dopĺňa sériu ostatných produktov značky Teko z toho istého materiálu. Špeciálna úprava zaručí bezchybný vzhľad prístroja aj bez náročnej údržby, pretože odtlačky prstov sú na ňom jednoducho neviditeľné.

Rozmery: 448/596 x 560/575/700
Cena uvedená u modelov

Na objednávku

» práčky

-  Fuzzy logic (elektronická kontrola)
-  Kapacita prania 6 kg
-  Šírka dvierok 30 cm
-  Rýchly program 32 minút



LI4 1000 E

NOVINKA

Pine integrovaná automatická práčka
Elektronický kontrolný systém s LCD displejom
12 programov • Elektronická kontrola prania (Fuzzy Logic) • Rozmery: 825 x 600 x 560 mm



Typ	Kód	Cena € / Sk
Zabudovaná	40816010	895,00 / 26 990
Dvierka 700	40716910	99,25 / 2 990



Dvierka z nehrdzavejúcej ocele možno dokúpiť.

» voľne stojace chladničky

- Energetická trieda
- Antibakteriálna úprava dverí
- Odtlačkovzdorná povrchová úprava
- System No Frost
- Fuzzy Logic (elektronická kontrola)
- Rýchlo mraziaca zóna -3 -15°C (3 elektronicky nezávislé regulačné zóny)
- Nútená cirkulácia chladného vzduchu



NOVINKA

TSE 400

Voľne stojaca kombinovaná chladnička s mrazničkou • Nerezové dvere s protiodtláčkovou úpravou • Celková kapacita 360 l (261 / 99 l) Multifunkčný displej na predných dverách Automatické rozmrazovanie chladničky Rozmery: 2000 x 595 x 600 mm Spotreba energie: 1,14 kW / 24 hod.



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	40698010	995,49 / 29 990



NOVINKA

TSE 342

Voľne stojaca kombinovaná chladnička s mrazničkou • Nerezové dvere s protiodtláčkovou úpravou • Celková kapacita 340 l (247 / 93 l) Multifunkčný displej na predných dverách Automatické rozmrazovanie chladničky Rozmery: 1865 x 595 x 600 mm Spotreba energie: 0,96 kW / 24 hod.



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	40698000	915,82 / 27 590



NF 340 C

Kombinovaná chladnička s mrazničkou Nerezové dvere s protiodtláčkovou úpravou • Celková kapacita 340 l (228 / 112 l) Rozmery: 1850 x 600 x 630 mm Spotreba energie: 1,4 kW / 24 hod.



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez	40665000	829,52 / 24 990



NOVINKA

NF1 650 INOX

Voľne stojaca kombinovaná chladnička s mrazničkou • Nerezové dvere s protiodtláčkovou úpravou • Celková kapacita 600 l (405 / 195 l) Multifunkčný displej na predných dverách Automatické rozmrazovanie chladničky Rozmery: 1790 x 930 x 760 mm Spotreba energie: 1,46 kW / 24 hod.



Typ	Kód	Cena € / Sk
Nerez*	40659000	2 376,35 / 71 590

* tovar na objednávku

» zabudované chladničky

- Energetická trieda
- Antibakteriálna úprava dverí
- Odtlačkovzdorná povrchová úprava
- System No Frost
- Fuzzy Logic (elektronická kontrola)
- Rýchlo mraziaca zóna -3 -15°C (3 elektronicky nezávislé regulačné zóny)
- Nútená cirkulácia chladného vzduchu



CI 340



NOVINKA

TKI 320.2

Pine zabudovaná kombinovaná chladnička s mrazničkou • Automatické rozmrazovanie chladničky • Celková kapacita 245 l (176 / 69 l) Rozmery: 1775 x 540 x 545 mm Spotreba energie: 0,83 kW / 24 hod.



Typ	Kód	Cena € / Sk
Zabudovaná	40693016	829,52 / 24 990



CI 340

Pine zabudovaná kombinovaná chladnička s mrazničkou • Automatické rozmrazovanie chladničky • Celková kapacita 270 l (200 / 70 l) Rozmery: 1773 x 540 x 544 mm Spotreba energie: 0,93 kW / 24 hod.



Typ	Kód	Cena € / Sk
Zabudovaná	40634011	783,04 / 23 590



TKI 215

NOVINKA

Pine zabudovaná kombinovaná chladnička s mrazničkou • Automatické rozmrazovanie chladničky • Celková kapacita 205 l (188 / 17 l) Rozmery: 1225 x 540 x 545 mm Spotreba energie: 0,66 kW / 24 hod.



Typ	Kód	Cena € / Sk
Zabudovaná	40693020	597,15 / 17 990



TFI 130 D

Integrovaná chladnička pre zabudovanie do dolnej časti linky • Systém automatického rozmrazovania • Nastaviteľné nožičky • Sklenené police • Osvetlenie • Kapacita 130 l (21 / 109 l) Rozmery: 820-900 x 596 x 545 mm Spotreba energie: 0,57 kW / 24 hod.



Typ	Kód	Cena € / Sk
Zabudovaná	40695000	517,49 / 15 590



TKI 145.1 D

Integrovaná monoklimatická chladnička pre zabudovanie • Systém automatického rozmrazovania • Nastaviteľné nožičky • Sklenené police • Osvetlenie • Kapacita 144 l Rozmery: 820-900 x 596 x 545 mm Spotreba energie: 0,38 kW / 24 hod.



Typ	Kód	Cena € / Sk
Zabudovaná	40693010	497,58 / 14 990



TKI 210

» vinotéky



NOVINKA

RV 51

Voľne stojaca vinotéka • Kapacita 51/69 fliaš
Nastaviteľná teplota pre červené alebo biela víno
Drevené police • Rozmery: 1280 x 500 x 595 mm
Spotreba energie: 0,76 kW/24 hod.

Typ	Kód	Cena € / Sk
Zabudovaná	40682001	630,35 / 18 990



NOVINKA

RV 26

Voľne stojaca vinotéka • Kapacita 26/32 fliaš
Nastaviteľná teplota pre červené alebo biela víno
Drevené police • Rozmery: 780 x 500 x 595 mm
Spotreba energie: 0,72 kW/24 hod.

Typ	Kód	Cena € / Sk
Zabudovaná	40682000	464,38 / 13 990



TSE 400

Možnosť nastavenia jednej teploty pre biela alebo červené víno.



NF 650



teka
KÜCHENTECHNIK

Teka - CZ s.r.o.

V Holešovičkách 593

182 00 Praha 8

Tel.: +420 284 691 940

Mobil: +420 775 139 300

Fax: +420 284 691 923

e-mail: info@teka-cz.cz

www.teka.com

Podrobnejšie informácie o výrobkoch obdržite u Vašeho predajcu:

BEST

Bratislavská 117

010 01 Žilina

Tel.: +421 41 564 01 27

Fax: +421 41 564 33 45

Mobil: +421 905 257 430

e-mail: best@best-slovakia.sk

www.best-slovakia.sk